

BEAM



БОСМА |





Описание продукта

Светильник BEAM представляет собой высококачественное и функциональное решение для архитектурного освещения. Он сочетает в себе привлекательный дизайн, энергоэффективность и возможность создания разнообразных эффектов освещения, делая его идеальным выбором для различных архитектурных проектов.

BEAM - это современное решение для подсветки фасадов и архитектурных конструкций. Он обеспечивает эффективное освещение с высокой цветопередачей и экономичным энергопотреблением.

BEAM линейный архитектурный светильник имеет следующие характеристики:

Длина: от 250 мм до 1500 мм с шагом 250 мм.

Мощность: 12 W, 24 W, 36 W, 48 W, 60 W, 120 W

Напряжение: 174-265 V

Световой поток: 1425 Lm, 2950 Lm, 4425 Lm, 5900 Lm, 7375 Lm, 14750 Lm

Оптика: 25, 40, 60, 10, овальная 10x60, 120 градусов

Один из основных параметров, который можно выбрать, это цвет свечения. Доступны варианты цвета свечения, такие как теплый белый, нейтральный белый, холодный белый, зеленый, синий, янтарный, RGB

Светильник обеспечивает высокий световой поток. Источником света в нем являются светодиоды от компании Osram, которые известны своей долговечностью и энергоэффективностью.

BEAM

БОСМА | 
МДМ-ЛАИТ

Оптика светильника предоставляет равномерное распределение света благодаря использованию линз от компании Ledil. Данная оптика помогает создать комфортную и эстетически приятную атмосферу освещения.

Светильник имеет степень защиты IP67, что гарантирует его защиту от пыли и воды. Поэтому он может использоваться как внутри помещений, так и на открытых пространствах с повышенной влажностью или другими неблагоприятными условиями.

Температура эксплуатации светильника может быть в диапазоне от -40° до +60° C, что дает возможность использования данного светильника в широком спектре климатических условий.

Гарантия на данный светильник составляет 5 лет, что подтверждает высокое качество и надежность его работы.

Светильник может управляться с помощью различных протоколов, что позволяет создать разнообразные эффекты освещения и обеспечить разнообразие сценариев.

BEAM линейный архитектурный светильник с возможностью регулировки угла установки светильника для достижения оптимальной эффективности.

BEAM линейный архитектурный светильник с широким выбором длины, угла света, мощности.

Цвет корпуса на выбор, из стандартной таблицы RAL


BEAM

LED

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL



ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ



УСЛУГИ




ВАРИАНТЫ МОНТАЖА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	Алюминий
Бренд	БОСМА
Тип источника света	LED
Сфера применения	Для ЖК , Для БЦ и ТЦ
Экстерьерные	Архитектурные

BEAM



BEAM



БОСМА | 
МДМ-ЛАЙТ

BEAM