

**ZALA**



**БОСМА** |





## Описание продукта

Серия светодиодных светильников ZALA (ТМ БОСМА) для садово-паркового и уличного освещения.

Светильники ZALA выполнены в формате светильника на опоре с функциональными световыми элементами на выносе. Серия светильников включает две модели: с боковым и вертикальным. Форма основания – цилиндрическая и поддерживается формой светового элемента.

**Назначение:** Общее, функциональное экстерьерное освещение.

Области применения: освещение придомовых территорий ЖК и городских улиц, парков, садово-парковых пространств, площадей и набережных.

**Отличительная особенность:**

Декоративный внешний вид за счет глянцевого, брондированного элемента крепления.

### Конструкция и характеристики:


- Светотехнические: высокий КПД, энергоэффективность
- Конструктивные: простой монтаж/демонтаж. Драйвер находится в корпусе светильника
- Электротехнические: питающий ток 700 мАЭксплуатационные: длительный срок службы, не требует техобслуживания
- Эстетические: корпус светильника выполнен в форме простой геометрической фигуры, на стекле предусмотрена шелкография.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Окраска корпуса в любой цвет по таблице RAL
- Внесение конструктивных изменений и изменение технических характеристик по индивидуальному запросу

ZALA

БОСМА |   
МДМ-ЛАИТ



LED

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ПОКРАСКА RAL




УСЛУГИ

ZALA

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Материал                                | Сталь                                                 |
| Бренд                                   | БОСМА                                                 |
| Тип источника света                     | LED                                                   |
| Тип освещения                           | Для общего освещения                                  |
| Сфера применения                        | Для ЖК, Офисные, Для БЦ и ТЦ, Садово-парковые, HoReCa |
| Экстерьерные                            | Садово-парковые                                       |
| Цвет                                    | Серый, Черный                                         |
| Мощность, Вт                            | 20                                                    |
| Цветовая температура, К / Цвет свечения | 3000, 4000                                            |
| Индекс цветопередачи, Ra                | 80                                                    |
| Угол рассеивания света, °               | 60, 90                                                |
| RGB                                     | Нет                                                   |
| Диммирование                            | Без диммирования                                      |



ZALA

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАЙТ

ZALA

**БОСМА** |   
МДМ-ЛАИТ